

# Therapiestütze

## Flexible Unterstützung

Bei der Entwicklung der dynamischen Kölner Gehstütze war es wichtig, den positiven Therapieverlauf auf das Hilfsmittel adaptieren zu können. Der sich dynamisch bewegende Stützfuß ermöglicht ein schräges aufsetzen der Gehhilfe was mehr Flexibilität im Bewegungsablauf bietet. Außerdem läßt sich durch die Reduzierung der Unterstützungsfläche, der Aktivierungsgrad kontinuierlich erhöhen. Dies ermöglicht eine ständige Anpassung an neue Herausforderungen.

## Flexible support

*During the development of the KÖLNER walking stick, care was taken that a successful course of therapy could be adapted to this medical aid. Since the foot of the crutch is dynamically movable, it is possible to put the crutches at an angle, this gives the movement more flexibility. In addition, by reducing the support surface, the activation level is continuously increased. This continual adaptation creates new challenges for the patient.*



### Technische Details | technical details

Größe   size	Griffhöhe   handle height
S	49–59 cm
M	59–69 cm
L	69–79 cm



ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Greifen  
*ergonomic grip shape for gripping without tiring*



dynamischer Winkelausgleich mit Rückstellfunktion  
*dynamic angle compensation including reset function*



werkzeuglose Höheneinstellung mittels Sperrclip  
*height adjustment without tools by means of a locking clip*



verschiedene Stützfußgrößen Ø70 / Ø100 / Ø130 mm  
*different sizes of the foot Ø70 / Ø100 / Ø130 mm*

Farben | colours

Rahmen | frame

06	08	16	17	18	19	20
22	23	24	25	27	31	40
41	43	44	45	46	50	51
53	56	58	59	60		



Erläuterungen auf der hinteren  
 Ausklappseite dieses Katalogs.  
*For explanations see last flip  
 page of this catalog.*

# Übersicht Farben

## Colour overview

### Bezugstoffe | upholstery

#### SupraTex Standard



#### Consona




#### Skai



#### Nature Base







#### Atmungsaktives Abstandsgewirke | spacer fabric



### Rahmen | frames

#### Pulverfarben | powder coating colours



\*metallisiert | metallised

Bei unserer Oberflächenbeschichtung handelt es sich um eine sehr hochwertige Pulverlackierung. Diese zeichnet sich durch eine brillante Optik, konstante Qualität und eine hohe mechanische sowie UV-Beständigkeit aus, so dass Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben.

Sollte Ihnen eine Farbe aus unserem Portfolio gefallen, die für Ihr gewünschtes Produkt standardmäßig nicht angeboten wird, können Sie diese selbstverständlich als Sonderfarbe gegen Aufpreis bestellen.

Wir haben uns die größtmögliche Mühe gegeben, alle Farben so realitätsnah wie möglich darzustellen. Der Farbeindruck kann jedoch durch verschiedene Medien (z.B. Monitorarstellung, Druck etc.) von der Realität abweichen.

*Our surface coating is made of excellent powder coatings. Those powder coatings are characterized by a brilliant optic, consistent high quality and high mechanical—as well as UV-resistance to ensure for you to be able to enjoy your product for a long time.*

*Should you be interested in a colour from our spectrum which is—according to the order form—not offered for your desired product, you can of course order it as a colour option at a surcharge.*

*We have made every effort to show all colours as realistic as possible. However, the visual colour impression can vary from reality due to different media (e.g. monitor display, print etc.).*

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Technical changes and printing errors reserved.

# Übersicht Piktogramme

## Pictogram overview

### Optionen | options

Mehr zu unseren verschiedenen Sitz-, Rücken-systemen und Zusatzoptionen auf Seite ...

*For more details of our variable seat and back systems and accessory options see on page ...*



### Technische Details | technical details

	32–46 cm	Sitzbreite seat width
	36–46 cm	Sitztiefe seat depth
	25–45 cm	Rückenhöhe back height
	90°–120°	Rückenwinkel back angle
	[0°)–30°	Sitzwinkel (Kantelung) seat tilt
	28–52 cm	Höhenverstellung height adjustment
	max. 120 kg	Zuladung load capacity
	0–3	Rahmengröße frame size
	25°	Schrägverstellung angle adjustment
	[0°)–90°	Schrägverstellung angle adjustment
	68–85 cm	Gesamtbreite overall width
	110–155 cm	für Körpergröße for body size
	68–85 cm	Tischhöhe table height
	25°	Beinspreizung leg abduction