

Mio Familie



Aktivrollstühle für
Kinder und Jugendliche
Leicht, extraleicht oder kantelbar



Mio^{Design 2018}

Leichter und wendiger
Aktivrollstuhl



Mio Carbon^{Design 2018}

Der extraleichte
Aktivrollstuhl



Mio Move

Der kantelbare
Aktivrollstuhl


Mio (Design 2018)

Der aktive Kinderrollstuhl


HMV-Nr. 18.99.02.1023



Sitzbreite
18-34 cm
(+2 cm)



Rückenhöhe
17,5-40 cm
(+2,5 cm)



Sitztiefe
18-36 cm
(+4 cm)



Max. Zuladung
50 kg



Antriebsradgrößen
18"- 24"



Lenkradgrößen
4" und 5"



Auf einen Blick


- Aktivrollstuhl für Kinder
- Für die Frühversorgung ausgelegtes Hilfsmittel (bereits ab 12 Monaten) und weit darüber hinaus
- Leicht- und Kompaktbauweise
- Kinderleichtes Handling
- Höchste Stabilität
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Mio Carbon (Design 2018)

Leichter, wendiger Aktivrollstuhl



Sitzbreite
18-30 cm
(+2 cm)



Rückenhöhe
17,5-35 cm
(+5 cm)



Sitztiefe
18-30 cm
(+4 cm)



Max. Zuladung
50 kg



Antriebsradgrößen
20"- 24"



Lenkradgrößen
4" und 5"



Auf einen Blick

- Gewichtsoptimierter Kinderaktivrollstuhl
- Für die Frühversorgung ausgelegtes Hilfsmittel (bereits ab 12 Monaten) und weit darüber hinaus
- Sitzplatte, Muldenrücken, Kleiderschutzseitenteil und Fußplatte aus ultraleichtem Carbon

Mio Move




Der kantelbare Aktivrollstuhl


HMV-Nr. 18.99.02.1020



Sitzbreite
20-34 cm
(+2 cm)



Rückenhöhe
25-45 cm
(+5 cm)



Sitztiefe
18-36 cm
(+3 cm)



Max. Zuladung
50 kg



Antriebsradgrößen
20"- 24"



Kantelwinkel
-5° bis +35°



Auf einen Blick

- Kantelrollstuhl für Kinder und Jugendliche
- Für die Frühversorgung ausgelegtes Hilfsmittel (bereits ab 12 Monaten) und weit darüber hinaus
- Aktiv-Rollstuhl und Reha-Buggy-Funktion vereint
- Wechsel zwischen aktiven und passiven Phasen möglich
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Besondere Menschen, besondere Lösungen.

Eine Familie - drei Modelle

Die Familie im Überblick:

	Mio (Design 2018)	Mio Carbon (Design 2018)	Mio Move
Sitzbreite (SB)	18 - 34 cm	18 - 30 cm	20 - 34 cm
Sitztiefe (ST)	18 - 36 cm	18 - 30 cm	18 - 36 cm
Rückenhöhe (RH)	17,5 - 40 cm	17,5 - 35 cm	25 - 45 cm
Max. Zuladung	50 kg	50 kg	50 kg
Antriebsradgröße	18", 20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"
Unterschenkellänge	15 - 37 cm	15 - 30 cm	bis max. 37 cm
Mitwachsend in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe	✓	✓	✓
Abduktion (stark oder schwach)	✓	✓	✓
Zwei Rahmenformen	✓	✓	✓
Zum Transport im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 geeignet	✓		✓
Kantelung			✓

Ausstattungsbeispiele

Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Bestellblatt des entsprechenden Rollstuhls



Lenk- und Schiebehilfe

Sonnenschutzdach

Doppelgreifring

Rücken ohne Rückenrohre

Rahmenformen Retro und Stier

Hochklappbare Beinstütze

Einhandschiebegriff

Sicherheitsräder (Kippschutz)

Therapeutisch

Und vieles mehr...