## momo dreirad.

## Wir drehen eine Runde.












Ich bin Dein cooles Dreirad. Ich bin schnell zur Stelle, wenn Du Lust hast, eine Runde um den Block oder See zu fahren. Das macht nicht nur Spaß, wir trainieren und bewegen auch noch Deine Gelenke, Deine Muskulatur und Deinen Kreislauf. Du kannst mich auch in den verschiedensten Varianten, Sattelgrößen, Lenkerarten und Farben auswählen. Dein Alter spielt keine Rolle, denn es gibt mich in vielen verschiedenen Größen: für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.







# momo dreirad.

Sattel gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Unterstützung Lenker zur Aufrichtung des gibt es in vielen verschiedenen Oberkörpers. Ausführungen. optimierte Geometrie für einfachen Transfer, gute Sitzposition und hohe Wendigkeit. hochwertige Kettenführung ist extrem leise. individueller Antrieb vom starren Antrieb über 7-Gang-Freilaufbremsnabe bis zur elektrischen Unterstützung. serienmäßig tiefer Einstieg Rahmen

ermöglicht ein bequemes Aufsteigen und

einen eigenständigen Transfer.

#### Vielfältiges Zubehörprogramm zur optimalen Unterstützung ndividuellen Ausstattung finde



### Du hast die Wahl! Zwischen vielen Lenkern, Sätteln, Fußschalen, Kopfstützen und verschiedenen Antrieben!



aus leichtem, hochfestem

Aluminium.

Rahmenfarben 12" Telemagenta (Pink)

Himmelblau

Reinweiß

Rahmenfarben 16" und 20"



Rahmenfarben 24", 26" und 26" (XL)





Daten	12"	16"	20"	24"	26"	26" (XL)
Pedal bis Oberkante Sattel*	30 - 38 cm	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	56,5 - 73,5 cm	66,5 - 83 cm	74 - 90,5 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	33 - 41 cm	45 - 60 cm	52 - 68 cm	58 - 81,5 cm	67,5 - 91 cm	75 - 98,5 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
Radstand	68 cm	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
Einstiegshöhe	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Länge über Alles	102 cm	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
Breite über Alles	58 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
max. Belastung	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Leergewicht	12 kg	14,5 kg	17 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg
HMV-Nr.	22.51.02.0053	22.51.02.0054	22.51.02.0055	22.51.02.0051	22.51.02.0052	22.51.02.0052

<sup>\*</sup> Maß mit Standard Sattelstütze / \*\* Maß mit T-Sattelstütze





